






MEETS YOUR DESIRE ...

4.02  
dSeries




**ALUINCH D series**  
For Glass 6 MM., 8 MM., 10 MM. And 12 MM.




**D series** เป็นระบบประตูอลูมิเนียมที่มีทั้งความสวยงาม และประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ทุกการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นบานเปิด บานสวิง หรือบานเลื่อน โดยมีขนาดให้เลือกใช้ได้ทั้งแบบหน้าต่างเล็ก (ขนาด 60 มม.) และแบบหน้าต่างใหญ่ (ขนาด 100 มม.) เพื่อให้เหมาะสมกับทุกงานดีไซน์ อีกทั้งยังสามารถเลือกสีสันทนของกรอบประตู ให้ดูเข้ากับทุกสไตล์การตกแต่ง ติดตั้งได้ง่ายไม่ซับซ้อน และง่ายต่อการดูแลรักษา อีกทั้งยังรองรับอุปกรณ์ระบบมอร์ทิสล็อก เสริมความปลอดภัย มีความแข็งแรง ทนทาน ยากต่อการฉกฉวย

**D series** It is an aluminum door system that is both beautiful, and high efficiency, Meet every design Whether it's an open door, a swing or a sliding door. There are sizes available for both small cross-section (Slim 60 MM.) and large cross-section (Strong 100 MM.), to suit every design job You can also choose the color of the door frame. To look with every decoration style. Easy to install, not complicated and easy to maintain It also supports mortise lock system devices, enhance safety Strong, durable, difficult to break.


## d Series




**D-60** VERTICAL DOOR 60 MM.  
เสาประตู 60 มม.




**D-60S** JOINT DOOR  
เสาเกี่ยว 60 มม.




**D-100** VERTICAL DOOR 100 MM.  
เสาประตู 100 มม.




**D-61** SNAPPING TOP DOOR  
ฝาปิดวางประตู 35 มม.  
ใช้คู่กับ D-63




**D-64** BOTTOM DOOR  
วางล่างประตู



**D-67** ALUMINIUM BOX  
เสารับบานประตู 35 - 45 มม.




**D-62** DOOR GLAZING BEAD  
คิ้วประตู 35 มม.  
ใช้คู่กับ D-63




**D-63** TOP SLIDING DOOR  
วางประตูบานเลื่อน




**D-65** HORIZONTAL SLIPPING  
คิ้วสีกหลาด บานเลื่อน




**D-25** ALU-DEC FOR WOOD DOOR  
ปิดสันบานประตู 25 มม.




**D-66** HORIZONTAL SWING  
คิ้วสีกหลาด บานเปิดคู่




**D-35** ALU-DEC FOR WOOD DOOR  
ปิดสันบานประตู 35 มม.



**D-63A** TOP SWING DOOR  
วางประตู บานเปิด




**D-69** HORIZONTAL MULLION  
ซอยลูกฟักประตู 25 มม.



**D-45** ALU-DEC FOR WOOD DOOR  
ปิดสันบานประตู 45 มม.





4.04




ONE-WAY SWING ALUMINIUM DOOR 35 MM.THK.WITH CONCEALED DOOR CLOSER



### ONE-WAY SWING ALUMINIUM DOOR 35 MM. THK WITH FIXED GLASS



## ALUINCH D-60




## D-60 VERTICAL DOOR

SIZE : 36 MM. X 60 MM.  
SURFACE : ANODIZED 12 ( $\pm 2$ ) MICRON  
MATERIAL : ALUMINIUM ALLOY 6063T5  
THICKNESS: AVERAGE 2.0 - 3.0 MM.


BF 100 FLOOR SPRING DOOR CLOSER

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| DOOR WIDTH MAX.            | : | 1,700 MM.  |
| DOOR WEIGHT MAX.           | : | 100 KG.    |
| SPRING STRENGTH            | : | 4          |
| CLOSING SPEED ADJUSTABLE   | : | 120° - 15° |
| LATCHING ACTION ADJUSTABLE | : | 15° - 0°   |
| OPENING ANGLE              | : | 120°       |

## ALUINCH BF 100




**A** SECTION  
STANDARD DETAIL





# SECTION

## STANDARD DETAIL






TWO - WAY SWING ALUMINIUM DOOR 35 MM. THK. WITH FLOOR SPRING






## D-60 VERTICAL DOOR

SIZE : 36 MM. X 62 MM.  
SURFACE : ANODIZED 12 (±2) MICRON  
MATERIAL : ALUMINIUM ALLOY 6063T5  
THICKNESS: AVERAGE 2.0 - 3.0 MM.




**B** SECTION  
STANDARD DETAIL



**A** SECTION  
STANDARD DETAIL

ALUINCH

d Series



## d Series

